



CARTA DELLE FREQUENZE FONDAMENTALI DEI DEPOSITI

Scala 1: 5.000



CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA - MOPS

Scala 1: 5.000



**LEGENDA**

**ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI**

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
0,0 m	2,0 m	2,7 m	5,2 m
4,0 m	2,5 m	5,6 m	5,6 m
8,0 m	12,3 m	1,4 m	1,4 m
12,0 m		9,8 m	7,4 m
16,0 m			
20,0 m	Bedrock silamica (QPC)	Bedrock slamica (QPC)	Bedrock slamica (QPC)
24,0 m	?	?	?
28,0 m	Substrato non roccioso	Substrato non roccioso	Substrato non roccioso
32,0 m			
36,0 m			
40,0 m			

**LITOLOGIA DEI TERRENI DI COPERTURA E SUBSTRATO**



**ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA'**

Liquefazione (LI) - Aree con terreni sabbiosi, sabbiosi-limosi e limo-argillosi con superficie della falda freatica prossima al piano campagna

Ambito di studio

**CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE**

Scala 1: 5.000



**LEGENDA**



**Pericolosità sismica locale elevata - S.3**


Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti, che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di liquefazione dinamica; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri.



Ambito di studio

**CARTA DELLE PERICOLOSITA' E DELLE FATTIBILITA'**

Scala 1: 5.000



**ZONA B**

G.3	F.G.3
I.3/I.4	F.I.4
S.3	F.S.3

**ZONA A**

G.3	F.G.3
I.2	F.I.3
S.3	F.S.3

**LEGENDA CARTA DELLE PERICOLOSITA' E DELLE FATTIBILITA'**

P.G. = Pericolosità Geologica  
 P.I. = Pericolosità Idraulica  
 P.S. = Pericolosità Sismica  
  
 F.I. = Fattibilità Idraulica  
 F.G. = Fattibilità Geomorfológica  
 F.S. = Fattibilità Sismica

<b>P.G.</b>	<b>F.G.</b>
<b>P.I.</b>	<b>F.I.</b>
<b>P.S.</b>	<b>F.S.</b>



Ambito di studio  
 Destinazione Turistico - Ricettiva

**CONDIZIONI DI FATTIBILITA'**

F.1 = Fattibilità senza particolari limitazioni  
 F.2 = Fattibilità con normali vincoli  
 F.3 = Fattibilità condizionata  
 F.4 = Fattibilità limitata